

Standardkonsultationen in der pädiatrischen Praxis und Beispiele für ihre Abrechnung mit Tarmedversion 1.08:

- 1) **Beurteilung eines akuten Infektes**
- 2) **Kontrolle**
- 3) **Kontrolle plus Impfung**
- 4) **Jahreskontrolle gemäss Manual der SGP**
- 5) **Abklärung**
- 6) **Beurteilung eines Hautbefundes**
- 7) **Erstuntersuchung eines vorher noch nicht bekannten Patienten**
- 8) **Erstgespräch bei psychosozialer Problematik**
- 9) **Telefon**
- 10) **Unfälle**
- 11) **Notfall nachts**
- 12) **Belegarzt Pädiatrie**
- 13) **Spezielles**

1) Beurteilung eines akuten Infektes

a) 3 Stunden nach Anmeldung bei der Praxisassistentin wird ein 3 2/12 jähriges Kind wegen eines fieberhaften Infektes untersucht. Die Praxisassistentin befindet sich im Untersuchungszimmer und fällt den Triageentscheid während die Mutter das Kind entkleidet. Es wird gewogen und das Fieber wird rektal gemessen, 4 Min. Anschliessend verlässt die Assistentin das Zimmer und es erfolgt die ärztliche Untersuchung. Nach Anamneseerhebung von ca. 3 min., wird das Kind untersucht (Allgemeinzustand, Mikrozirkulation, Thoraxorgane, Ohren, Rachen, Halslymphknoten, Leber, Milz, Abdomen, Hautinspektion, Meningismus), die Interpretation der Befunde wird der Mutter mitgeteilt und die Therapieoptionen mit ihr besprochen. Während sie das Kind anzieht wird der KG-Eintrag vervollständigt und das Rezept ausgestellt (oder das Medikament zur Abgabe vorbereitet). Nach total 26 Minuten ist die Arztkonsultation beendet.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0020	+ Konsultation, jede weiteren 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0030	+ Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	4.78	4.10	8.88	1.00	8.88
00.0040	+ Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren	0	0	13.11	13.11	1.00	13.11
00.0410	Kleine Untersuchung durch den Facharzt für Grundversorgung	15	28.7	28.01	56.71	1.00	56.71
		total Min					total TP
		30					114.22

b1) Nach vorheriger telefonischer Anmeldung kommt eine Mutter mit ihrem 3-jährigen schreienden Kind in die Praxis und wird direkt in ein Sprechzimmer geführt. Nachdem der Arzt im anderen Sprechzimmer eine Konsultation beendet hat, untersucht er das Dreijährige, das über Ohrenschmerzen klagt, und stellt eine Otitis media fest. Besprechung über das weitere Vorgehen (Schmerzmittel, warum keine Antibiotika und wann Kontrolluntersuchung). Nach 12 Minuten ist die Konsultation beendet.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0020	+ Konsultation, jede weiteren 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0030	+ Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	4.78	4.10	8.88	1.00	8.88
00.0040	+ Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren	0	0	13.11	13.11	1.00	13.11
		total Min					total TP
		15					57.51

b2) Nach vorheriger telefonischer Anmeldung kommt eine aufgeregte Mutter mit ihrem 3-jährigen schreienden Kind in die Praxis und wird direkt in ein Sprechzimmer geführt. Der Arzt beurteilt zuerst triagierend das Kind und beendet dann im anderen Sprechzimmer die Konsultation. Danach untersucht er das Dreijährige, das über Ohrenschmerzen klagt und stellt eine Otitis media fest. Besprechung über das weitere Vorgehen (Schmerzmittel, warum keine Antibiotika und wann Kontrolluntersuchung). Nach 12 Minuten ist die Konsultation beendet. Der unmittelbare Arzt-Patientenkontakt rechtfertigt die Verrechnung einer NF-Pauschale.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0020	+ Konsultation, jede weiteren 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0030	+ Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	4.78	4.10	8.88	1.00	8.88
00.0040	+ Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren	0	0	13.11	13.11	1.00	13.11
00.2510	(+) Notfall-Inkonvenienz-Pauschale A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12		50.00		50.00	1.00	50.00
		total Min					total TP
		15					107.51

c) Unangemeldet erscheint eine Mutter mit ihrem 5-jährigen Kind mit bekanntem allergischem Asthma, da es seit einer Stunde zunehmend an Atemnot leidet. Da der Zustand des Kindes schlecht ist, kümmern Sie sich sofort um das Kind und lassen es nach einer kurzen Untersuchung (2 Min.) in der Praxis mittels Vernebler inhalieren. Nach der Inhalation (total 12 Min.) untersuchen Sie es erneut, ergänzen die Anamnese und besprechen das weitere Vorgehen (nochmals 7 Min.)

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0030	+ Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	4.78	4.10	8.88	1.00	8.88
00.0040	+ Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren	0	0	13.11	13.11	1.00	13.11
00.1370	Nachbetreuung/Betreuung/Überwachung in der Arztpraxis, pro 15 Min.	2	3.83	28.01	31.84	1.00	31.84
00.2510	(+) Notfall-Inkonvenienz-Pauschale A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12		50.00		50.00	1.00	50.00
		total Min					total TP
		12					121.59

Während der Inhalation belegt das Kind ein Sprechzimmer.

2) Kontrolle

a) Im Rahmen der Behandlung eines Infektes wird der Heilungsverlauf bei einem 4 8/12 jährigen Kind nachkontrolliert, um gegebenenfalls die Therapie umzustellen, zu ergänzen oder abzuschliessen. Kurze Zwischenanamnese von 2 Min., dann einfache Untersuchung des spezifischen Befundes und Erläuterung des weiteren Vorgehens. Nach 8 Min ist die Konsultation beendet.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0030	+ Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	4.78	4.10	8.88	1.00	8.88
00.0040	+ Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren	0	0	13.11	13.11	1.00	13.11
		total Min					total TP
		10					39.75

Alternativ kann auch so abgerechnet werden:

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0510	Spezifische Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76

00.0040	+ Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren	0	0	13.11	13.11	1.00	13.11
		total Min					total TP
		10					48.65

b) Nach einer Bade-Otitis mit Schwerhörigkeit kommt ein 15-Jähriger zur Gehörkontrolle. Nach der Trommelfellinspektion macht der Arzt/ die Praxisassistentin ein Audiogramm. Dauer insgesamt 10 Min.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0030	+ Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	4.78	4.10	8.88	1.00	8.88
		total Min					total TP
		10					26.64

Die Screening-Audiometrie ist Bestandteil der allgemeinen Grundleistungen.

Die Audiometrie-Position ist für die Untersuchung in der camera silens reserviert, welche kaum in einer normalen Praxis vorhanden ist.

c) Nach einer Hernienoperation wird ein 14-monatiges Kind zur Fadenentfernung in die Praxis gebracht. Sie brauchen die Hilfe der Praxisassistentin, da das Kind heftig zappelt. Danach Besprechung des Risikos der anderen Seite und der Vorsichtsmaßnahmen während der nächsten Tage. Total 16 Min.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0020	+ Konsultation, jede weiteren 5 Min. (Konsultationszuschlag)	10	9.57	8.19	17.76	2.00	35.52
00.0030	+ Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	4.78	4.10	8.88	1.00	8.88
00.0040	+ Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren	0	0	13.11	13.11	1.00	13.11
		total Min					total TP
		20					75.27

Alternativ kann auch so abgerechnet werden:

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0510	Spezifische Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung	15	9.57	8.19	17.76	3.00	53.28
00.0040	+ Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren	0	0	13.11	13.11	1.00	13.11
		total Min					total TP
		20					84.15

d) Ein Säugling wird nach der Hospitalisation wegen eines HWI und der Diagnose eines VUR erstmals zur Kontrolle in Ihre Praxis gebracht. Lesen des ausführlichen Austrittsberichtes (5 Min.), danach Konsultation mit Anamnese und cursorscher Untersuchung; Besprechung des weiteren Vorgehens und der nötigen Urinkontrollen; von der Assistentin wird nach Reinigung gleich ein Urinsäckchen angeklebt. Dauer Kons. bis Entlassung: 18 Min.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
*00.0140	Ärztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Aktenstudium), pro 5 Min.	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0020	+ Konsultation, jede weiteren 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	9.57	8.19	17.76	2.00	35.52
00.0030	+ Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	4.78	4.10	8.88	1.00	8.88
00.0040	+ Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren	0	0	13.11	13.11	1.00	13.11

		total Min					total TP
		20					93.03
	falls im Untersuchungszimmer noch auf den Urin gewartet werden muss:						
00.1370	Nachbetreuung/Betreuung/Überwachung in der Arztpraxis, pro 15 Min.	2	3.83	28.01	31.84	1.00	31.84
		total Min					total TP
		22					124.87

*Korrekt ist die Verrechnung einer weiteren Einheit 00.0020 à 5Min. anstelle von Pos. 00.0140, falls dies unmittelbar vor der Konsultation geschieht. Wird der Bericht am Vortag gelesen, so kann für jenes Leistungsdatum die Position 00.0140 verrechnet werden.

Material (gemäss generelle Interpretation GI-20) und Laborpositionen (gemäss Analyseliste) werden noch dazu verrechnet.

e) Die Eltern haben sich entschieden, den bekannten Kryptorchismus bei ihrem 20 Monate alten Sohn doch operieren zu lassen. Gespräch über Operateur, Operationsort, Vor- und Nachbetreuung. Dauer 12 Min.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0050	Vorbesprechung diagnostischer/therapeutischer Eingriffe mit Patienten/Angehörigen durch den Facharzt, pro 5 Min.	10	9.57	8.19	17.76	2.00	35.52
00.0040	+ Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren	0	0	13.11	13.11	1.00	13.11
		total Min					total TP
		15					66.39

f) Als zuweisender Kollege (Bsp Kap. 13, Ultraschall) behandeln Sie die Hüftdysplasie mit einer Spreizhose: Besprechung des Sonographie-Befundes, Anpassen der Spreizhose, Abmachen der Kontrollen. Dauer 12 Min.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0020	+ Konsultation, jede weiteren 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0030	+ Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	4.78	4.10	8.88	1.00	8.88
00.0040	+ Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren	0	0	13.11	13.11	1.00	13.11
		total Min					total TP
		15					57.51

g) Ein 6 ½ jähriges Kind mit einer Epilepsie kommt zur Blutspiegelkontrolle in die Praxis. Venöse Blutentnahme durch den Arzt und externe Laborwertbestimmung. Dauer der Konsultation 10 Min.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0030	+ Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	4.78	4.10	8.88	1.00	8.88
		total Min					total TP
		10					26.64

Die venöse Blutentnahme, falls durch den Arzt durchgeführt, ist durch die Verrechnung der Zeit abgegolten. Falls die MPA die Blutentnahme durchführt, wird ihre Leistung bei einer Analyse im Präsenzlabor des Arztes durch die TL-Position 00.0715 abgegolten.

Die Versandkosten sind durch die TL-TP bereits abgegolten. Eine separate Verrechnung kann nicht erfolgen.

h) Im Kinderspital wurde der Verdacht auf ein Herzvitium bei einem 2-jährigen Kind bestätigt. Die Eltern kommen zu einer Besprechung: Dauer 35 Min.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0510	Spezifische Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung, pro 5 Min.	30	9.57	8.19	17.76	6.00	106.56
00.0040	+ Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren	0	0	13.11	13.11	1.00	13.11
		total Min					total TP
		35					137.43

i) Bei einem 7 1/2-jährigem Knaben mit ADHD/POS machen Sie eine Kontrolle nach Beginn der Ritalin-Therapie: Zwischenanamnese, Besprechung der Fragebogen und Dosisanpassung. Dauer 20 Min.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0510	Spezifische Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung, pro 5 Min.	15	9.57	8.19	17.76	3.00	53.28
		total Min					total TP
		20					71.04

3) Kontrolle plus Impfung

a) Die Praxisassistentin begleitet die Mutter und das 6 4/12 jährige Kind ins Zimmer und erhebt die Körpermasse Gewicht, Länge, Kopfumfang (wird allenfalls durch Arzt erhoben). Es erfolgt eine Allgemeinuntersuchung und die Beurteilung des Gedeihens anhand der Einträge in den Perzentilenkurven. Es werden allg. Fragen der Mutter zur Ernährung und zum Entwicklungsstand (Motorik, Zahnenhygiene, Selbständigkeit, sozio-emotionale Entwicklung) besprochen. Das Verhalten bei Impfnebenwirkungen wird nochmals kurz erläutert und die Impfung durchgeführt. Nach 27 Minuten ist die Konsultation beendet.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0020	+ Konsultation, jede weiteren 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0030	+ Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	4.78	4.10	8.88	1.00	8.88
00.0410	Kleine Untersuchung durch den Facharzt für Grundversorgung	15	28.7	28.01	56.71	1.00	56.71
	Impfstoff gemäss Spezialitätenliste (SL)						
		total Min					total TP
		30					101.11

oder

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
03.0010	Untersuchung durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin des Kindes/Jugendlichen bis 18 Jahre	25	47.83	46.68	94.51	1.00	94.51
	Impfstoff gemäss Spezialitätenliste (SL)						
		total Min					total TP
		30					112.27

oder

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
03.0100	Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, vom 6. bis 7. Jahr	35	66.96	65.35	132.31	1.00	132.31
	Impfstoff gemäss Spezialitätenliste (SL)						
	cave: Nichtpflichtleistung der Pos. 03.0100	total Min 35					total TP 132.31

Erlaubt ist aber auch:

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
03.0090	Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 5. Jahr	35	66.96	65.35	132.31	1.00	132.31
	Impfstoff gemäss Spezialitätenliste (SL)						
		total Min 35					total TP 132.31

Da die Limitation für die Position 03.0090 <= 5 Jahre (+ 810 Tage) beträgt, was einer Limite von 7 3/12 Jahren entspricht.

Oder auch

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0410	Kleine Untersuchung durch den Facharzt für Grundversorgung	15	28.7	28.01	56.71	1.00	56.71
03.0130	Entwicklungs pädiatrische Beratung beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, pro 5 Min.	10	9.57	8.19	17.76	2.00	35.52
	Impfstoff gemäss Spezialitätenliste (SL)						
		total Min 30					total TP 109.99

b) Ein Viertklässler kommt zu einer Auffrischimpfung (ohne Untersuchung). Die Kons. dauert inkl. Impfung 5 Min.

Durch Arzt durchgeführt

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
	Impfstoff gemäss Spezialitätenliste (SL)						
		total Min 5					total TP 17.76

Durch MPA durchgeführt

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0750	Injektion/Infusion durch nichtärztliches Personal	0	0	8.19	8.19	1.00	8.19
	Impfstoff gemäss Spezialitätenliste (SL)						
		total Min 0					total TP 8.19

4) Jahreskontrolle gemäss Manual der SGP

a) Standardsituation gemäss Vorsorgemanual der SGP. Begrüssung, Ganzkörperuntersuchung des 2 2/12 jährigen Kindes, Erheben der Körpermasse und Beurteilung des Wachstums. Besprechung der für die Altersstufe relevanten Entwicklungscharakteristika und beantworten einiger Fragen. Falls jetzt angebracht, werden nach Instruktion des Verhaltens bei Impfnebenwirkungen die notwendigen Impfungen durchgeführt. Nach 34 Minuten ist die Konsultation beendet.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
03.0080	Vorsorgeuntersuchungen gemäss Empfehlungen SGP'93, im 24. Monat	30	57.39	56.02	113.41	1.00	113.41
		total					total TP
	cave: Zeitlimite 24 Monate (+ 180 Tage)	Min 30					113.41

Oder auch

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
03.0010	Untersuchung durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin des Kindes/Jugendlichen bis 18 Jahre	25	47.83	46.68	94.51	1.00	94.51
03.0130	Entwicklungs pädiatrische Beratung beim Kind/Jugendlichen und Erwachsenen bis 18 Jahre durch den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, pro 5 Min.	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0040	+ Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren	0	0	13.11	13.11	1.00	13.11
		total Min					total TP
		35					143.14

5) Abklärung

a) Begrüssung und ausführliche Anamneseerhebung bei chronischer Symptomatik bei einem 9 3/12 jährigen Kind, 8 Min.. Eingehende internistische Untersuchung. Besprechung der notwendigen Abklärungsschritte mit den Eltern, 3 Min.. Blutentnahme durch den Arzt. Praxislaboruntersuchungen werden ohne Beisein des Arztes durchgeführt. Nach Vorliegen der Resultate werden diese mit den Eltern besprochen und die weitergehenden Abklärungen oder allfällige Therapien besprochen, 5 Min. Nach 41 Min. ist die Konsultation beendet.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0020	+ Konsultation, jede weiteren 5 Min. (Konsultationszuschlag)	10	9.57	8.19	17.76	2.00	35.52
00.0030	+ Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	4.78	4.10	8.88	1.00	8.88
00.0420	Umfassende Untersuchung durch den Facharzt für Grundversorgung	25	47.83	46.68	94.51	1.00	94.51
	Labor gemäss Analyseliste	total Min					total TP
		45					156.67

Die venöse Blutentnahme, falls durch den Arzt durchgeführt, ist durch die Verrechnung der Zeit abgegolten. Falls die MPA die Blutentnahme durchführt, wird ihre Leistung bei einer Analyse im Präsenzlabor des Arztes durch die TL-Position 00.0715 abgegolten.

b) Ein 12-Jähriger wird nach Anleitung L. Ruf entwicklungs pädiatrisch untersucht (70 Min.). Danach kurze Besprechung der Resultate und Vorschlag für eine Lehrerbefragung (10 Min.).

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
03.0330	Entwicklungs pädiatrische Untersuchungen beim Kind/Jugendlichen von 8 bis 18 Jahre, partiell, pro 5 Min.	5	11.48	9.34	20.82	16.00	333.12

	total Min	total TP
cave: Dignität, bzw Besitzstandswahrung	80	333.12

Diese Entwicklungsabklärung ist für Pädiater ohne Besitzstandswahrung nur über die Pos. 03.0135 pro 5 Min. abrechenbar, Auch wenn die spezifischen Fähigkeiten/Fertigkeiten über eine Zusatzausbildung erlernt wurden.

6) Beurteilung eines Hautbefundes

a) Begrüßung und kurze Anamnese, 3 Min. Dann wird das 3 11/12 jährige Kind entkleidet und der Hautbefund beurteilt, ergänzend auch die Lymphknoten, sowie der Haarbereich untersucht. Beurteilung und Therapievorschl ag werden mit den Eltern besprochen. Nach 13 Min. ist die Konsultation beendet.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0020	+ Konsultation, jede weiteren 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0030	+ Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	4.78	4.10	8.88	1.00	8.88
00.0040	+ Zuschlag f�ur Kinder unter 6 Jahren	0	0	13.11	13.11	1.00	13.11
		total Min					total TP
		15					57.51

7) Erstuntersuchung eines vorher noch nicht bekannten Patienten

a) Begr u ung und Erfragung des Konsultationsgrundes f ur das 8 3/12 j ahrige Kind, der PA und allenfalls der FA, 11 Min. Orientierende allgemeine Untersuchung, erheben der K orpermasse. Besprechung und Beurteilung der erhobenen Befunde und der Therapie. Erl uterung der n achsten Vorsorgeuntersuchung und der empfohlenen Impfungen, 3 Min. Nach 29 Min. ist die Konsultation beendet.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0020	+ Konsultation, jede weiteren 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0030	+ Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	4.78	4.10	8.88	1.00	8.88
00.0410	Kleine Untersuchung durch den Facharzt f�ur Grundversorgung	15	28.7	28.01	56.71	1.00	56.71
		total Min					total TP
		30					101.11

b) Ein fr uhgeborenes Kind kommt nach Spitalentlassung zur 1. Kontrolle: Studium des Austrittsberichtes (5 Min.); Anamnese, Gewicht, L ange, Untersuchung und Besprechung der weiteren Kontrollen (20 Min.).

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0140*	�rztliche Leistung in Abwesenheit des Patienten (inkl. Aktenstudium), pro 5 Min.	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0040	+ Zuschlag f�ur Kinder unter 6 Jahren	0	0	13.11	13.11	1.00	13.11
00.0410	Kleine Untersuchung durch den Facharzt f�ur Grundversorgung	15	28.7	28.01	56.71	1.00	56.71
		total Min					total TP
		25					105.34

*Korrekt ist die Verrechnung einer weiteren Einheit   5Min ,z.B. 00.0030, anstelle von Pos. 00.0140, falls dies unmittelbar vor der Konsultation geschieht. Wird der Bericht am Vortag gelesen, so kann f ur jenes Leistungsdatum die Position 00.0140 verrechnet werden.

8) Erstgespräch bei psychosozialer Problematik

a) Eingehendes Gespräch bei psychosozialer Problematik bei einem 10-jährigen Kind und Festlegung weiterer Gesprächstermine, 29 Min.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0520	Psychotherapeutische/psychosoziale Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung, pro 5 Min.	25	9.57	8.19	17.76	5.00	88.80
		total Min 30					total TP 106.56

9) Telefon

a) Ein besorgter Vater telefoniert aus den Ferien in Italien, weil seine Tochter einen Ausschlag und wenig Kopfweh hat. Er befürchtet eine Masern-Encephalitis und will Sie sofort sprechen. Das Mädchen ist 2x MMR geimpft und hat kein Fieber. Gesprächsdauer + KG-Eintrag 5 Min.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0110	Telefonische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
		total Min 5					total TP 17.76

Telefone tagsüber haben keinen NF-Zuschlag.

10) Unfälle

a) Ein 6-Jähriger wird aus dem Kindergarten mit einer 2cm langen RQW am Kinn in die Praxis gebracht. Da die Wunde immer noch blutet, schreiten Sie sofort zur Wundversorgung (3 EKN). Auffrischungsimpfung. Nach 20 Min. wird der Patient wieder entlassen.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0050	Vorbesprechung diagnostischer/therapeutischer Eingriffe mit Patienten/Angehörigen durch den Facharzt, pro 5 Min.	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.1180	Lokalanästhesie mittels Injektion in Haut/Subkutis/Schleimhaut: Gesicht/Hals/Nacken/Hand, bis 20 cm ²	3	5.74	5.60	11.34	1.00	11.34
04.1010	Wundversorgung ohne Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), erste 3 cm	15	36.35	44.70	81.05	1.00	81.05
00.2510	(+) Notfall-Inkonvenienz-Pauschale A, Mo-Fr 7-19, Sa 7-12		50.00		50.00	1.00	50.00
	Impfstoff gemäss Spezialitätenliste (SL)	total Min 28					total TP 117.91

b) Ein 5 2/12-jähriges Mädchen wird mit Verdacht auf eine Radiusfraktur in die Arztpraxis gebracht. Die MPA bringt Mutter und Kind in das Röntgenzimmer und bittet den Arzt, sich ihnen bei nächster Gelegenheit zuzuwenden. Anamnese und Untersuchung dauern 8 Min., abschliessend Röntgen VA ap/seitl., Gips anlegen 20 Min., dann Besprechung der Nachkontrollen und Fertigstellung des KG-Eintrages 6 Min.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0020	+ Konsultation, jede weiteren 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0030	+ Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	4.78	4.10	8.88	1.00	8.88
00.0040	+ Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren	0	0	13.11	13.11	1.00	13.11
01.0260	Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schienen), Kategorie II	15	35.61	111.84	147.45	1.00	147.45
01.0250	+ Zuschlag bei härtenden Verbänden beim Kind bis 7 Jahre	5	11.87	15.98	27.85	1.00	27.85
39.0020	Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschall-diagnostik in der Arztpraxis AIP, KVG	0		37.69	37.69	1.00	37.69
39.2000	Technische Grundleistung 0, Röntgenraum I, ambulanter Patient	0	0	14.94	14.94	1.00	14.94
39.0050	(+) Zuschlag I für Kinder bis 7 Jahre, Sparte Röntgenraum I	3	7.12	0.00	7.12	1.00	7.12
39.0250	Unterarm, erste Darstellung	0	10.29	26.89	37.18	1.00	37.18
39.0255	+ Unterarm, jede weitere Darstellung	0	4.12	11.95	16.07	1.00	16.07
		total Min					total TP
		38					345.81

c) Telefonischer Kontakt mit der Mutter unmittelbar nach Verbrühung des Oberschenkels mit heissem Wasser. Instruktion zur Kühlung. Das 1 4/12-jährige Kind kommt nach 2 ½ Stunden zur Versorgung der Brandblase in die Praxis. Fläche ca. 100 cm².

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0110	Telefonische Konsultation durch den Facharzt, erste 5 Min.	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0020	+ Konsultation, jede weiteren 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0030	+ Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	4.78	4.10	8.88	1.00	8.88
00.0040	+ Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren	0	0	13.11	13.11	1.00	13.11
04.1360	Blasenabtragung: übrige Regionen, pro 200 cm ²	10	19.13	18.67	37.8	1.00	37.80
		total Min					total TP
		25					95.31

Für die Konsultation in der Praxis muss eine 2. Sitzung eröffnet werden.
Material für den Verband (gemäss generelle Interpretation GI-20) wird noch dazu verrechnet.

11) Notfall nachts

a) Dienstag, 21 Uhr.

Sie begeben sich wegen eines 6 2/12-jährigen Patienten in die Praxis. Es besteht der Verdacht auf eine Pneumonie bei Status febrilis, rechtsseitigen Thoraxschmerzen und einer Tachypnoe. Die Konsultation dauert 28 Min.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76

00.0020	+ Konsultation, jede weiteren 5 Min. (Konsultationszuschlag)	15	9.57	8.19	17.76	3.00	53.28
00.0030	+ Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	4.78	4.10	8.88	1.00	8.88
39.0020	Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschall-diagnostik in der Arztpraxis AIP, KVG	0		37.69	37.69	1.00	37.69
39.2000	Technische Grundleistung 0, Röntgenraum I, ambulanter Patient	0		14.94	14.94	1.00	14.94
39.0050	(+) Zuschlag I für Kinder bis 7 Jahre, Sparte Röntgenraum I	3	7.12	0.00	7.12	1.00	7.12
39.0190	Thorax und/oder Rippen, erste Darstellung	0	14.41	17.93	32.34	1.00	32.34
39.0195	+ Thorax und/oder Rippen, jede weitere Darstellung	0	8.23	11.95	20.18	1.00	20.18
00.2520	(+) Notfall-Inkonvenienz-Pauschale B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19	0	110.00	0.00	110.00	1.00	110.00
00.2530	(+) 25%-Zuschlag für Notfall B, Mo-So 19-22, Sa 12-19, So 7-19	0	18.21		18.21		18.21
			total Min 28				total TP 320.40

Laboruntersuchungen werden zusätzlich nach Analyseliste abgerechnet.

Die Wegentschädigung ist enthalten in der Notfallinkonvenienzpauschale B Pos. 00.2520.

Lösen Sie das Problem klinisch und besuchen den Patienten, so kann der Weg zusätzlich verrechnet werden (00.0095 à 5Min.), inkl. AL-Zuschlag durch Pos. 00.2530.

12) Belegarzt Pädiatrie

a) Der Belegarzt Pädiatrie hat am 3. Lebenstag ein Neugeborenes untersucht. Am 4. Lebenstag wird er gerufen, um einen Verdacht auf Leistenhernie zu beurteilen. Ausser der schon bekannten Hydrocele findet er keine auffälligen Befunde. Im kurzen Gespräch mit der Mutter erfolgt die Instruktion für den Fall, dass in der Leistengegend tatsächlich etwas Auffälliges bemerkt werden sollte. Nach 12 Min. kann er das Spital wieder verlassen.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0010	Konsultation, erste 5 Min. (Grundkonsultation)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0020	+ Konsultation, jede weiteren 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	9.57	8.19	17.76	1.00	17.76
00.0030	+ Konsultation, letzte 5 Min. (Konsultationszuschlag)	5	4.78	4.10	8.88	1.00	8.88
00.0040	+ Zuschlag für Kinder unter 6 Jahren	0	0	13.11	13.11	1.00	13.11
		total Min 15					total TP 57.51

Das Kind im Wochenbett wird als ambulanter ‚Patient‘ betrachtet. Gilt deshalb als ambulante Behandlung.

Arbeitet der Pädiater als Konsiliararzt auf Abruf, so kann auch der Weg verrechnet werden (Besuch).

b) Der Belegarzt Pädiatrie wird gerufen, um bei einem 4 3/12-jährigen Kind mit einer Pneumonie auf der medizinischen Abteilung eines Bezirkspitales die Behandlung festzulegen. Dauer 11 Min.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0250	Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie C: Behandlung ohne Operation/Intervention/Geburt	15	33.09	24.58	57.67	1.00	57.67
00.0260	+ Zuschlag für Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre, Kategorie C	10	22.06	16.39	38.45	1.00	38.45
	nicht elektronisch abrechnend	total Min 25					total TP 96.12

oder

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
00.0310	Betreuung des hospitalisierten Patienten durch den hauptverantwortlichen Facharzt, Kategorie D: mit und ohne Operation/Intervention oder Wochenbett pro 5 Min.	15	11.03	8.19	19.22	3.00	57.66
	elektronisch abrechnend	total Min 15					total TP 57.66

Der Weg des Belegarztes kann nicht verrechnet werden, da dies als sein zweiter Arbeitsort gilt.

13) Spezielles

a) Technische Überweisung (TÜW):

Bei einem zugewiesenen Säugling machen Sie ein Hüftultraschallscreening und stellen einen Typ 2c nach Graf fest. Das weitere Vorgehen wird vom Zuweiser angeordnet. Dauer Ultraschall inkl. Auswertung und Bericht: 18 Min.

Pos.-Nr.	Titel	Leistungs-Zeit	AL	TL	AL+TL	Anzahl	Total TP
39.0021	Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschalldiagnostik in der Arztpraxis ({AIP}), UVG/MVG/IVG			37.69	37.69	1.00	37.69
39.3408	Ultraschallgelenkuntersuchung der Säuglingshüfte nach Graf, pro Seite	12	37.50	28.02	65.52	1.00	65.52
39.3408	Ultraschallgelenkuntersuchung der Säuglingshüfte nach Graf, pro Seite	12	37.50	28.02	65.52	1.00	65.52
39.3800	Technische Grundleistung 0, Ultraschall gross, ambulanter Patient			11.67	11.67	1.00	11.67
39.0050	(+) Zuschlag I für Kinder bis 7 Jahre		7.12	0.00	7.12	1.00	7.12
		total Min 24					total TP 187.52

Wird ein Patient einem Facharzt für die alleinige Durchführung von Extraleistungen zugewiesen, kann keine konsiliarische Beratung, sondern nur die entsprechende(n) Extraleistung(en) sowie die Grundkonsultation abgerechnet werden (Bsp 00.0010).

b) Der Belegarzt Pädiatrie wird vom Spital gerufen, um bei einer Risikogeburt das Neugeborene zu übernehmen. Er wartet während 50 Min im Spital bis die gynäkologischen Dienstärzte mitteilen, dass die vorzeitigen Geburtsbestrebungen inzwischen kontrolliert werden können und seine Anwesenheit nicht mehr nötig sei.

Bisher ist dieser Fall nicht konkret beantwortet worden und unterliegt den Abmachungen zwischen Spital und Arzt.

Kommentar

Notfallpauschalen

Die Notfallpauschalen sind ursprünglich von Seiten der FMH in Franken angegeben worden. Im Tarifwerk sind sie nun aber als TP-Werte eingegangen. Diese Tatsache wirkt sich als kostendämmende Massnahme aus, da sie der Multiplikation durch den Taxpunktwert unterworfen ist.

Generell

Die gewählten Positionen sind tarifarisch korrekte Abrechnungsvorschläge, aber nicht die einzig möglichen Varianten. Die Interpretationen unterliegen der Korrektur durch neu publizierte Abrechnungsrichtlinien der massgeblichen vertraglich vereinbarten Tariforgane.

Aktueller Tarifbrowser Version 1.08, gültig seit 1.6.2012.
Die Tarifbrowser sind abrufbar über www.tarmedsuisse.ch

Zusammengestellt von Dr. A. Zimmermann und Dr. M. Belvedere
marco.belvedere@bluewin.ch

Version 1.5.2003, korrigiert am 28.2.04, 24.6.08, 25.6.10, 5.9.11 und 7.6.14 durch Dr. M. Belvedere